

VSTREBATEĽNÉ BIODERMÁLNE NITE - SKÚSENOSTI S POZITÍVNYM EFEKTOM

MUDr. Ondrej Veis, Anestéziológia a intenzívna medicína, Ambulancia chronickej bolesti, Komenského 36, 93701 Želiezovce

ALGIA KARPÁLNEHO ZHYBU

57.r. pacientka s bolesťami zápästného zhybu. Bolesť a mierny opuch ustúpili po opakovanej aplikácii vstrebateľných biodermálnych nití.

Aplikácia: 2 x krátk (druhá aplikácia po dvoch týždňoch, bolesť ustúpila cca po troch týždňoch)

Použitie mono nite: 29G 12 15



ARTRÓZA (zápal) ČLENKU

42.r. pacient, tesár s bolesťami a opuchom vonkajšieho členku, bez úrazu. Po troch aplikáciách vstrebateľných biodermálnych nití stav pacienta upravený, bez bolesti a opuchu.

Aplikácia: 3 x (po týždni aplikácia, liečba a uzdravenie po 4 týždňoch)

Použitie mono nite: 29G 25 30



POOPERAČNÝ OPUCH A BOLEŠŤ ACHILLOVEJ ŠĽACHY

36 r. pacient po ortopedickej plastickej operácii Achillovej šľachy má bolesti a opuch. Po aplikácii vstrebateľných biodermálnych nití po dvoch sedeniach stav zlepšený, opuch ustúpil.

Aplikácia: 2x (aplikácia po týždni, doba liečby 3 týždne)

Použitie mono nite: 29G 25 30



ENTEZOPATIA**(Boleť, poškodenie, zápal väziva)**

32 r. pacient, športovec, po tréningoch má bolesti v ľavej dolnej končatine -v členkovom zhybe. Po aplikácii vstrebateľných biodermálnych nití sa cíti lepšie, bolestivosť ustúpila, zlepšená funkčnosť.

Aplikácia: 2x (druhá aplikácia po týždni, doba liečby 3 týždne)

Použitie: mono nite: 29G 25 30

**EPIKONDYLITÍDA (tenisový laket)**

54 r. pacient po pracovnom preťažení má bolesti a opuch v pravom laktovom zhybe. Po opakovaných aplikáciách vstrebateľných biodermálnych nití stav upravený.

Aplikácia: 2x (druhá aplikácia po týždni, doba liečby 3 týždne)

Použitie mono nite: 29G 25 30

**ARTRITÍDA METACARPÁLNYCH KÍBOV**

52 r. pacient s bolesťami kĺbov palca a zápästia liečený ortopédom. Po dvoch aplikáciách vstrebateľných biodermálnych nití stav zlepšený, dokáže bez bolesti hrať na husliach.

Aplikácia: 2x (aplikácia po týždni, doba liečby 3 týždne)

Použitie: mono nite: 29G 12 15

**ARTHRITIS METATARZÁLNYCH (PRIEHLAVKOVÝCH) KÍBOV**

28 r. pac. s bolesťami tarsálneho/priehlavkového/ skĺbenia liečená ortopédom, reumatológom. Po opakovaných aplikáciách vstrebateľných biodermálnych nití postupná úprava, min. bolestivosť.

Aplikácia: 3x (aplikácia po týždňových intervaloch)

Použitie mono nite: 29G 12 15



BURSITIS OLECRANI

33 r. pacient, športovec – boxerista. Bolesti v laktovom kĺbe, hlavne po námahe. Liečený ortopédom. Po opakovaných aplikáciách vstrebateľných biodermálnych nití bez bolestí. Aplikácia 3x (opakovanie po týždni)

Použité mono nite: 29G 25 30

**ARTRÓZA ČLENKOVÉHO KÍBU**

48 r. pacient, vozíčkar DMO, bolesť a stuhlosť ľavého členkového zhybu, liečený ortopédom. Po troch aplikáciách vstrebateľných biodermálnych nití bolesť ustúpila. Mierne zlepšená hybnosť. Doba liečby mesiac.

Aplikácia: 3x (aplikácia po týždňových intervaloch)

Použité mono nite: 29G 25 30



ACARE s.r.o.

Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice, Slovenská republika
tel.: +421 33 55 86 778, fax.: +421 2 33 33 056 027
e-mail: acare@acare.sk, web: www.acare.sk